


## CONJUNTO CEPILLO LINEAL



### StriboPro Alum H213



Strip N. 2,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 2,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 2.5 channel Strip in zinc electroplated  
steel (slightly magnetic) and black  
anti-UV PP fiber plus a plain aluminium  
h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
10 mm	0,15 mm	H21310B
15 mm	0,15 mm	H21315B
20 mm	0,15 mm	H21320B
25 mm	0,15 mm	H21325B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,05 mm)

### StriboPro Alum H316



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel (slightly magnetic)  
and black anti-UV PP fiber plus a plain  
aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H31614B
24 mm	0,15 mm	H31624B
34 mm	0,20 mm	H31634B
44 mm	0,20 mm	H31644B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,05 mm)

### StriboPro Alum H325



Strip N. 3,5 con la "U" de acero elec-  
trocincado y fibra de PP negra antiUV,  
más un perfil de aluminio natural de  
tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H32514B
24 mm	0,15 mm	H32524B
34 mm	0,20 mm	H32534B
44 mm	0,20 mm	H32544B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/- 0,05 mm)

### StriboPro Alum H350BL



Strip N. 3,5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio lacado blanco de tipo "h".


Strip N. 3,5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini lacat blanc de tipus "h".

N. 3.5 channel Strip in zinc  
electroplated steel and black anti-  
UV PP fiber plus a white-lacquered  
aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
14 mm	0,15 mm	H35014BL
24 mm	0,15 mm	H35024BL
34 mm	0,20 mm	H35034BL
44 mm	0,20 mm	H35044BL

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum H525



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 5 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	H52515B
25 mm	0,20 mm	H52525B
35 mm	0,20 mm	H52535B
45 mm	0,20 mm	H52545B
60 mm	0,30 mm	H52560B
80 mm	0,30 mm	H52580B
90 mm	0,30 mm	H52590B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum H550



Strip N. 5 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 5 amb la "U" d'acer electrozin-  
cat i fibra de PP negra antiUV, més un  
perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 5 channel Strip in zinc electroplated  
steel and black anti-UV PP fiber plus a  
plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
15 mm	0,15 mm	H55015B
25 mm	0,20 mm	H55025B
35 mm	0,20 mm	H55035B
45 mm	0,20 mm	H55045B
60 mm	0,30 mm	H55060B
80 mm	0,30 mm	H55080B
90 mm	0,30 mm	H55090B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)

### StriboPro Alum H850



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 8 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	H85040B
60 mm	0,30 mm	H85060B
80 mm	0,30 mm	H85080B
100 mm	0,50 mm	H850100B
120 mm	0,50 mm	H850120B
150 mm	0,50 mm	H850150B
200 mm	0,50 mm	H850200B
280 mm	0,70 mm	H850280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,10 mm)

### StriboPro Alum H8112



Strip N. 8 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".


Strip N. 8 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "h".

N. 8 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
40 mm	0,30 mm	H811240B
60 mm	0,30 mm	H811260B
80 mm	0,30 mm	H811280B
100 mm	0,50 mm	H8112100B
120 mm	0,50 mm	H8112120B
150 mm	0,50 mm	H8112150B
200 mm	0,50 mm	H8112200B
280 mm	0,70 mm	H8112280B

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,10 mm)

### StriboPro Alum H1365



Strip N. 13 con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV, más un perfil de aluminio natural de tipo "h".

Strip N. 13 amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV, més un perfil d'alumini natural de tipus "h".













N. 13 channel Strip in zinc electroplated steel and black anti-UV PP fiber plus a plain aluminium h-type profile.

SF*	Ø PP**	Ref.
265 mm	0,70 mm	H1365265B






\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,10 mm)

## TIPOS DE PERFIL PARA CEPILLO


### N. 5





**N. 8**





**N. 10**











**N. 1,5**



**N. 2,5**




**N. 3,5**



## TIPOS DE CEPILLO

### La gama

La gamma / Our product range




Para responder al máximo de aplicaciones, los cepillos Strip se fabrican en varias dimensiones. Las cotas de la "U" de montaje son teóricas, pueden variar ligeramente en función del material utilizado, del diámetro de las fibras o de la naturaleza de la aplicación.

Per respondre al màxim d'aplicacions, els raspalls Strip es fabriquen en diverses dimensions. Les cotes de la "U" de muntatge són teòriques, poden variar lleugerament en funció del material utilitzat, del diàmetre de les fibres o de la naturalesa de l'aplicació.

To provide solutions for the most possible applications our Strip brushes are manufactured in different sizes. The dimensions of the channel mounting are theoretical and may vary slightly depending on the material used, the diameter of the fibers and the type of application.


## Strip PP antiUV



Cepillo Strip fabricado con la "U" de acero electrocincado y fibra de PP negra antiUV. Suministro en barras de 3 m. Gama estándar de entrega inmediata. Aplicable a nuestra gama de perfiles de las páginas 31 a 34.

Raspall Strip fabricat amb la "U" d'acer electrozincat i fibra de PP negra antiUV. Subministrament en barres de 3 m. Gamma estàndard de lliurament immediat. Aplicable a la nostra gamma de perfils de les pàgines 31 a 34.

Channel Strip brush in zinc electroplated steel with black anti-UV PP fiber. Supplied in 3 m bars. Standard range, immediate delivery. Usable with our range of profiles, pages 31 to 34.



Strip N.	AT*	Ø PP**	Ref.
2,5	14 mm	0,15 mm	210EZPPV015NLL
	19 mm	0,15 mm	215EZPPV015NLL
	24 mm	0,15 mm	220EZPPV015NLL
	29 mm	0,15 mm	225EZPPV015NLL
3,5	19 mm	0,15 mm	314EZPPV015NLL
	29 mm	0,15 mm	324EZPPV015NLL
	39 mm	0,20 mm	334EZPPV020NLL
	49 mm	0,20 mm	344EZPPV020NLL
5	22 mm	0,15 mm	515EZPPV015NLL
	32 mm	0,20 mm	525EZPPV020NLL
	42 mm	0,20 mm	535EZPPV020NLL
	52 mm	0,20 mm	545EZPPV020NLL
	67 mm	0,30 mm	560EZPPV030NLL
	87 mm	0,30 mm	580EZPPV030NLL
	97 mm	0,30 mm	590EZPPV030NLL
8	50 mm	0,30 mm	840EZPPV030NLL
	70 mm	0,30 mm	860EZPPV030NLL
	90 mm	0,30 mm	880EZPPV030NLL
	110 mm	0,50 mm	8100EZPPV050NLL
	130 mm	0,50 mm	8120EZPPV050NLL
	160 mm	0,50 mm	8150EZPPV050NLL
	210 mm	0,50 mm	8200EZPPV050NLL
290 mm	0,70 mm	8280EZPPV070NLL	
13	287 mm	0,70 mm	13265EZPPV070NLL

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)


## Strip PA6.6



Cepillo Strip fabricado con la "U" de acero inoxidable AISI 304L (ligeramente magnético) y fibra de PA6.6. Suministro en barras de 3 m. Aplicable a nuestra gama de perfiles de las páginas 31 a 34.

Raspall Strip fabricat amb la "U" d'acer inoxidable AISI 304L (lleugerament magnètic) i fibra de PA6.6. Subministrament en barres de 3 m. Aplicable a la nostra gamma de perfils de les pàgines 31 a 34.

Channel Strip brush in AISI 304L stainless steel (slightly magnetic) and PA6.6 fiber. Supplied in 3 m bars. Usable with our range of profiles, pages 31 to 34.



Strip N.	AT*	PA6.6**	Ref.	
5	52 mm	0,30 mm	545AIPA66030BLLL	
	52 mm	0,40 mm	545AIPA66040BLLL	
	52 mm	0,50 mm	545AIPA66050BLLL	
	52 mm	0,60 mm	545AIPA66060BLLL	
	52 mm	0,80 mm	545AIPA66080BLLL	
	67 mm	0,30 mm	560AIPA66030BLLL	
	67 mm	0,40 mm	560AIPA66040BLLL	
67	67 mm	0,50 mm	560AIPA66050BLLL	
	67 mm	0,60 mm	560AIPA66060BLLL	
	67 mm	0,80 mm	560AIPA66080BLLL	
	8	90 mm	0,30 mm	880AIPA66030BLLL
	90 mm	0,40 mm	880AIPA66040BLLL	
	90 mm	0,50 mm	880AIPA66050BLLL	
	90 mm	0,60 mm	880AIPA66060BLLL	
90	90 mm	0,80 mm	880AIPA66080BLLL	
	90 mm	1 mm	880AIPA66100BLLL	
	90 mm	1,50 mm	880AIPA66150BLLL	

\* (+/- 2 mm) / \*\* (+/-0,05 mm)